



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-114 (1)

гр. Плевен, 13.10.2022 г.

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

9280, ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА

ПЛОЩАД “ХРИСТО БОТЕВ” №1

КОПИЕ ДО

Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ -

УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ

И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД

9010, ГР.ВАРНА , Р-Н ПРРИМОРСКИ

УЛ. „ПРИЛЕП” № 33

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТЕ,

На основание чл.62а, ал.2, във връзка чл.75 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане от **тръбен кладенец „Р-40х – ВиК Варна – Генерал Колево“.**

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова дирекция „ Дунавски район“ за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Приложение: Съгласно текста.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunavbg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-02-114 (1)

Гр. Плевен13.10.....2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за изменение на разрешително № 21510100/07.07.2009 г. за водовземане от подземни води.

Мотивите за исканото изменение са свързани с актуализиране на координатите на кладенеца в издаденото разрешително.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. № РР-02-114/08.04.2022 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило заявление за изменение в разрешително 21510100/07.07.2009 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „Р-40х – ВиК Варна – Генерал Колево“.

Във връзка с установяване на допусната техническа грешка от геодезическото заснемане координатите на кладенеца, посочени в документацията за издаване на разрешително е необходимо да се извърши изменение.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„Р-40х – ВиК Варна – Генерал Колево“ (Тръбен кладенец) - не се изменя

Място на водовземане: Поземлен имот 14670.20.31, област Варна, община Вълчи дол, с. Генерал Колево, м. ЛИВАДИТЕ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 24438 кв. м, стар номер 020031, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-75/28.07.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-6208-13.06.2019/13.06.2019 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА

Изменят се координатите както следва:

ВС	БГС 2005		WGS 84	
	X	Y	N	E
Р-40х	4821658.52	650204.25	43°30'56.46"	27°21'27.91"



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



4. **Обекти на водоснабдяване:** не се променя
5. **Проектни параметри на използването:** не се променят
7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:** не се променят

8. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

